MAEQ

MAQUINARIA ANDAMIOS Y EQUIPO

El impacto directo, el diseño de la válvula automática no corrosivo con su carcasa de una sola pieza reduce drásticamente el consumo de aire. Puede manejar múltiples herramientas desde un solo compresor.

- Piezas de alta Desgaste reducido
- Sin sistema de crucetas
- Una sola pieza sin salientes
- Requiere mínima ubicación
- Pistón de impacto directo
- Intercambiabilidad de piezas
- Más silencioso
- Funcionamiento suave
- Diseño mejorado Latch
- Menor consumo de aire
- Dos años de garantía limitada

- Rompedora Neumática Sullair mod. MPB-30A
- Consumo de aire: 37 CFM (pies cúbicos/minuto)
- Número de impactos por minuto: 1850 golpes/min
- Impacto 48.8 J or 42.5 ft lbs
- Ruido A= 100.8 Dba
- Ruido AS= 14.75 Dba
- Vibración A= 8.6 m/sq

Modelo	MPB-30A
Peso kg:	32.5 libras
Longitud cm:	23"
Diámetro y carrera cm:	1 25/32" x 3 25/32"
Frecuencia de impacto gpm:	1850
Consumo de aire cfm:	37 CFM
Diámetro de entrada de aire:	3/8" NPT
Peso del producto :	41 lbs

El impacto directo, el diseño de la válvula automática no corrosivo con su carcasa de una sola pieza reduce drásticamente el consumo de aire. Puede manejar múltiples herramientas desde un solo compresor.

- Rompedora Neumática Sullair mod. MPB-60A
- Consumo de aire: 48 CFM (pies cúbicos/minuto)
- Número de impactos por minuto: 1360 golpes/min
- Impacto 125.6 J or 90.25 ft lbs
- Ruido A= 102.9 Dba
- Ruido AS= 95.7 Dba
- Vibración A= 8.6 m/sq
- Vibración AF = 4.6 m/sq

Modelo	MPB-60A
Peso kg:	69.5 libras
Longitud cm:	26.5"
Diámetro y carrera cm:	2 5/32" x 5 5/32"
Frecuencia de impacto gpm:	1360
Consumo de aire cfm:	48 CFM
Diámetro de entrada de aire :	3/4" NPT
Peso del producto:	74 lbs

El impacto directo, el diseño de la válvula automática no corrosivo con su carcasa de una sola pieza reduce drásticamente el consumo de aire. Puede manejar múltiples herramientas desde un solo compresor.

- Rompedora Neumática Sullair mod. MPB-90A
- Consumo de aire: 62 CFM (pies cúbicos/minuto)
- Número de impactos por minuto: 1380 golpes/min
- Impacto 158 J or 114 FT lbs
- Ruido A= 102.5 Dba
- Ruido AS= 95.5 Dba
- Vibración A= 8 m/sq
- Vibración AF = 4 m/sq

Modelo	MPB-90A
Peso kg:	40.82 (92 libras)
Longitud cm:	69.85 (27.5")
Diámetro y carrera cm:	2 7/16" x 5 9/32"
Frecuencia de impacto gpm:	1380
Consumo de aire cfm:	62 CFM
Diámetro de entrada de aire:	3/4" NPT
Peso del producto :	97 lbs